# Cancers de la Prostate

## Métastatique

### 1ère ligne

**ODENZA**
Etude de préférence des patients entre l'ODM-201 et l'Enzalutamide chez des hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration

**MAGNITUDE**
Etude de phase 3 randomisée en double aveugle mesurant l'efficacité et la tolérance du Niraparib en combinaison avec l'acétate d'abiratérone et la prednisone versus l'acétate d'abiratérone et la prednisone seuls, dans le traitement du cancer métastatique de la prostate résistant à la castration.

### ≥2ème ligne

**GALAHAD**
Etude de phase 2 mesurant l'efficacité et la tolérance du Niraparib dans le cancer métastatique de la prostate résistant à la castration et présentant des altérations de la réparation de l'ADN

# Cancers de la Vessie

## Néadjuvant

**NEMIO**

Etude de phase I/II évaluant en NEoadjuvant la chiomiothérapie "ddMVAC" en association avec Durvalumab (MEDI4736) avec ou sans Tremelimumab dans le carcinome urothélial invasif

Suspendu -> attente ouverture phase II

## Adjuvant

**BLADDER SPARING—AFU GETUG 35**

Radiothérapie adjuvante chez les patients atteints de cancer de la vessie à haut risque pathologique : essai randomisé multicentrique de phase II

## Métastatique

### 1ère ligne

**7465-CL-0301**

Etude randomsisé, en ouvert, de phase 3 pour évaluer l'enfortumab vedotin en comparaison avec une chimiothérapie chez des patients présentant un cancer urothélial localement avancé ou métastatique précédemment traité (EV-301)

### ≥2ème ligne

**THOR 42756493BLC 3001**
Étude de phase 3 évaluant l'erdafitinib par rapport à la vinflunine, au docétaxel ou au pembrolizumab chez des patients atteints d'un cancer urothélial avancé et présentant des altérations pré-sélectionnées des gènes FGFR.

**STRONG**
Étude d'innocuité, multicentrique, ouverte comparant, à dose fixe,l'association durvalumab-trémélimumab à la monothérapie par durvalumab dans les tumeurs solides à stade avancé

# Cancers du rein

## Adjuvant

**MK-3475-564**
Étude de phase III, randomisée, en double aveugle, contre placébo, du pembrolizumab (MK-3475) en monothérapie dans le traitement adjuvant du carcinome rénal post-néphrectomie (KEYNOTE-564)

## Métastatique

**CANTATA**
Étude de phase 2, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo visant à comparer le CB-839 en association avec le cabozantinib vs un placebo plus cabozantinib chez des patients atteints d'un carcinome à cellules rénales avancé ou métastatique.

# Cancers des tubes collecteurs

## Métastatique -1ère ligne

**BEVABEL**
Etude prospective de phase II de la combinaison Gemcitabine plus sel de platine en association avec le bevacizumab (Avastin®) pour le traitement du Carcinome du canal collecteur métastatique.